COIN-OPERATED LAUNDRY EQUIPMENT

Milnor 코인 세탁 장비

CLASSIC-STYLE WASHER-EXTRACTORS • LARGER CAPACITIES FOR HIGHER PROFITS

Model 30015 C4E

본 Brochure는 고객의 이해를 돕기 위해 Milnor의 Authorized Dealer In Korea - Dahnew Co.,Ltd에서 임의로 변역 제공한 것입니다.

세탁 고객이 Milnor의 코인세탁기를 선호하는 이유

30015 C4E TripleLoader 40 lb. (18 kg)

30022 C4E MultiLoader 60 lb. (27 kg)

36021 C4E SuperLoader 80 lbs. (36 kg)

Milnor의 코인세탁기는
대형 세탁물을 세탁하려는 고객에게,
경제적이고 편리하고 신속한 세탁 뿐 아니라,
많은 량의 세탁물을 처리할 수 있기 때문에
코인세탁소 사업자에게도 높은 수익을 제공합니다.

신속한 대용량 세탁기능

한번에 많은 량의 세탁이 가능하기 때문에 사용자는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 동급의 다른 제품에 비해 드럼이 매우 커서 (18Kg 급 – 174L, 27Kg 급 – 255L, 36Kg 급 – 350L), 대가족 세탁물이나, 혹은 커튼, 담요, 슬리핑백 및 보풀이 긴 카페트 등 대형 세탁물에 특히 적합합니다.



쉽고, 편리한 사용 방법

표준 세탁 방식, 친환경 세탁방식 별로 각각 7가지 세탁코스가 지원되고, 사업자나 관리자가 "표준세탁방식"이나 "친환경세탁방식(GreenTurn)"을 설정할 수 있습니다. "표준세탁방식"은 급속세탁 및 일반세탁까지 가능하며, "친환경세탁방식(GreeTurn)" 은 독자적인 친환경 세탁 프로그래밍 기술이 적용되어 보다 적은 세제와 낮은 온도의 온수에서도 빠르게 세탁이 가능합니다

쉽게 따라 할 수 있도록 세탁방법이 제어판에 인쇄되어 있습니다. 투입한 동전의 잔액확인을 쉽게 할 수 있도록 선명한 디스플레이를 적용하였고, 선택된 남은 세탁시간과 진행중인 세탁코스도 디스플레이 됩니다. 세탁 중 에러가 발생되면 마이컴을 통해 에러코드가 디스플레이되기 때문에 사용자가 고장에 대한 조치를 즉시 할 수 있어서, 긴 수리시간이 요구되지 않고, 세탁기의 사용률이 매우 높습니다.

입증된 우수한 세탁 품질

역회전 세탁방식을 채용하여 세탁물의 엉키거나 뭉치지 않습니다. 또한 상업용 세탁 방식 중 가장 우수한 세탁방식으로 인정받은 Milnor의 "Lift and drop세탁방식"을 채용하였습니다

대형 세탁물 투입이 용이한 넓은 투입구

투입구가 넓어서 세탁물을 과도하게 밀어 넣거나 잡아 빼지 않고 대형 세탁물을 쉽게 투입/회수할 수 있습니다

These features deliver lower operating costs and higher profits!

본 Brochure는 고객의 이해를 돕기 위해 Milnor의 Authorized Dealer In Korea - Dahnew Co.,Ltd에서 임의로 변역 제공한 것입니다.

MILNOR 제품 선택이 주는 최대 장점 : 높은 이윤창출 (PROFITS).

세탁장비의 기술 및 시장을 선도 Milnor의 코인세탁장비는 상업용 세탁장비의 표준으로 자리잡고 있습니다. 특히 코인 세탁장비의 많은 부품이 일반 상업용 세탁기의 부품과 동일하며, 가정용 세탁기에서 파생된 경쟁사의 제품과 확연히 구분됩니다. 견고성, 내구성 측면에서 소위 triple load라고 하는 경쟁사의 제품과 Milnor제품을 비교해보시면 장기적으로 유지보수 비용 측면에서 Milnor제품의 선택해야 하는 확실한 이유를 알 수 있습니다.

세탁용수 절감 !

30015C4E (TripleLoader)제품은 10L, 3022C4E (Multi-Loader) 제품은 9.8L, 36021C4E (SuperLoader)제품은 9.5L의 세탁 용수 만으로, 1Kg의 세탁물을 세탁할 수 있습니다. 뿐만 아니라 친환경세탁방식 (GreenTurn)을 적용할 경우에는 세탁용수 사용량을 더욱 줄일 수 있기 때문에 , 연료비 절감과 폐수 감소효과로 인한 비용 절감의 효과가 발생됩니다.

우수한 기술력이 입증된 Single_motor 인버터 방식을 채용하여 고속 세탁이 가능하고, 드럼내부의 세탁물을 빠른 시간 내에 분산시키기 때문에, 고속탈수 시 진동 및 소음이 매우 적습니다. 이 세탁 기술방식의 특징은 저속, 고속세탁만이 가능한 경쟁사의 세탁기에 비해 매우 우수한 세탁품질을 보장합니다.

다양한 제품 군.

보편적으로 많이 사용되는 18Kg급 TripleLoader 제품 및 27Kg급 MultiLoader 제품, 대용량 세탁에 적합한 36Kg급의 SuperLoader제품이 라인업되어 사용자의 요구에 따라 제품선택의 폭이 넓습니다.

우수한 내구성을 자랑하는 베어링.

Milnor제품에서는 베어링손상과 실링 불량을 염려하지 않아도 됩니다. 일반적으로 베어링은 과부하에 손상되기 쉽기 때문에 제품의 수명에 치명적이지만, Milnor의 C4E제품은 Milnor의 전형적인 Taper 방식의 베어링으로 제작되었기 때문에, 세탁용수가 베어링 안쪽으로 스며들지 않아서 뛰어난 내구성을 자랑합니다.

거품 감지기능 탑재. *거품 감지기능과 제품의 뒷면에 물넘이 파이프가 설치되어 있어서, 세탁실을 항상 청결하게 유지하고, 미끄럼으로 인한 낙상사고를 방지할 수 있습니다.*

오랜 수명을 보장하는 스테인레스 외관 및 실린더 드럼

실린더 드럼 및 외관이 스테인레스로 제작되어 부식이 되지 않습니다. 특히 프레임과 외관은 수분이 침투되지 않고, 오랜 수명을 보장할 수 있도록 이중 에폭시코팅이되어있습니다. (Warm Grey Color이며, 아몬드 및 화이트는 선택사양입니다.)

단결 단순하고 고장없는 제품 구조

중력방식 자연 배수.

별도의 배수펌프가 없으며, 약7.6cm 지름의 커다란 중력밸브를 채용하여 배수관 막힘을 최소화 하였습니다..

견고한 도난방지 동전 투입부 *동전투입구에 고가의 도난 방지용 철판을 채용하였습니다. (선택사양-카드리더 또는 코인)*

Milnor는 다릅니다.

Milnor의 코인세탁기 앞에는 항상 많은 고객이 대기하고 있습니다. !

Milnor의 견고하고 듬직한 외관에서 우수한 세탁품질을 직감할 수 있습니다.

본 Brochure는 고객의 이해를 돕기 위해 Milnor의 Authorized Dealer In Korea - Dahnew Co.,Ltd에서 임의로 변역 제공한 것입니다.

FINANCING OPTIONS FOR EASY AFFORDABILITY.

Ask your Milnor dealer about competitive financing plans that can easily fit into your cash flow.
Plans are available to help you replace old or worn machinery or to build a new store!

WASHER-EXTRACTOR SPECIFICATIONS

		30015 C4E TripleLoader	**30022 C4E** MultiLoader	**36021 C4E** SuperLoader
Capacity - lbs. (kg)*		40 (18)	60 (27)	80 (36)
Cylinder diameter x depth - ins. (mm)	실린더 직경 x 깊이 (mm)	30x15 (762x381)	30x22 (762x559)	36x21 (914x533)
Gross cylinder vol. - cu. ft. (L)	실린더 부피(L)	6.14 (174)	9 (255)	12.37 (350)
Motor - HP	모터출력–HP	3	3	5
Wash speed - RPM**	세탁속도–RPM	38	38	35
Distrib. speed - RPM**	분산속도–RPM	64	64	64
Extract - RPM**	탈수속도–RPM	460	460	420
Extract G forces	탈수가속도 G	90	90	90
Drain valve - ins. (mm)	배수밸브	3 (76)	3 (76)	3 (76)
Inlet valve - ins. (mm)	급수밸브	.75 (19.1)	.75 (19.1)	.75 (19.1)
Overall width - ins. (mm)***	폭	34.5 (876)	34.5 (876)	43.88 (1114)
Overall depth - ins. (mm)***	깊이	45.75 (1162)	51.63 (1311)	53 (1346)
Overall height - ins. (mm)***	높이	53.75 (1365)	53.75 (1365)	67 (1702)
Approx. net weight - lbs. (kg)***	중량	692 (374)	918 (416)	1275 (578)

* Depending on density and soil content of goods.
** Approximate. *** With standard accessories.
Specifications and appearance subject to change without notice. Contact factory for acoustics data.

세탁 용수 절감을 위한 친환경 세탁 방식(GreenTurn™)

Milnor의 7가지 세탁방식 모두에는 친환경 세탁 방식 (GreenTurn) 이 적용됩니다. 간단한 스위치 조작으로 기본 세탁 방식과 친환경 세탁방식을 설정할 수 있습니다. 이러한 세탁방식은 클래식 C4E 방식의 코인세탁기에 적합하도록 설정됩니다.

신속한 세탁이 가능하기 때문에 세탁기 사용이 많은 피크타임에 더욱 많은 세탁이 가능하며, 많은 수익을 창출 할 수 있습니다



(주) 다 뉴
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120
영덕동 유타워 빌딩 1306 호
bertlee@dahnew.com, bertlee@naver.com
031-548-2580 010-3095-8258

본 Brochure는 고객의 이해를 돕기 위해 Milnor의 Authorized Dealer In Korea - Dahnew Co.,Ltd에서 임의로 변역 제공한 것입니다.